Datenblatt



Geruchsneutralisation

Produktbeschrieb

akascent forte eignet sich hervorragend zur Behandlung von Gerüchen aller Art. akascent forte wir mittels Kaltnebelverfahren von professionellen, geschulten Spezialisten angewendet

Eigenschaften

- Neutralisiert Gerüche
- Langzeitwirkung
- Frei von Nanopartikeln
- Nicht oxidierend, daher materialschonend
- Die volle Wirkung setzt erst nach einer gewissen Zeit ein
- Sehr schnelle Applikation und Wiederbenutzung der Räume

Einsatzgebiete

Geruchsneutralisation von Räumen aller Art, und Gerüchen aller Art: Verwesung, Tiersekrete, Brand, Rauch, etc.

Vorbehandlung / Vorbereitung

- Geruchsquellen aus dem Raum schaffen. (verkohltes Holz, Verrauchte Gegenstände etc.)
- Falls dies nicht möglich ist Geruchsquelle direkt mit spray-it plus / oder spray-it Q intensiv einsprühen.
- Raum muss sauber und staubfrei sein, insbesondere bei Rauch- und Brandfällen
- Raum auf 25°C oder mehr aufheizen

Verarbeitung

- PSA anziehen. (siehe Etikette)
- akascent forte abwägen vernebeln; alle toten Ecken von Hand ausnebeln. Personen ohne Schutzausrüstung müssen Zone weiträumig verlassen, bis die Behandlung beendet ist und der Raum freigegeben wurde.
- Wände direkt an-nebeln, so dass diese leicht feucht werden.
- 1 Stunde einwirken lassen.
- Reinigung von glatten Böden und ebenen Flächen

- mit Wasser. (Es kann ansonsten in gewissen Fällen zu Klebrigkeit führen)
- Lüften mit Ventilator (50-faches Raumvolumen).
 Beispiel: Raum hat 100m3, 2 Ventilatoren à 2000m3/h. Belüftungszeit: 50 x 100m3 ÷ (2 x 2000m3/h) = 1.25h
- Resultat nicht befriedigend, nach 14 Tagen Behandlung wiederholen.

Technische Daten:

Anwendung:

Innen- und Aussenbereich,

gebrauchsfertige Lösung

Zusammensetzung:

Katonisches Polymer in hochreinem Wasser

Registrierungsnummer

278827-48

BAG:

Aggregatszustand:

Flüssig

Anwender

Nur für berufliche Anwender

Lagerung:

Fest verschlossen, kühl, trocken und frostfrei im Originalgebinde lagern. Lagerfähigkeit 2 Jahre.

Gebinde:

5l Gebinde

Sicherheitsratschläge:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzmassnahmen gemäss Etikette einhalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmässige Verwender erhältlich.

Alle Angaben beruhen auf praktischer Erfahrung. Allgemeinverbindlichkeit wird wegen der unterschiedlichen Praxisvoraussetzungen ausgeschlossen. Mit Erscheinen dieser technischen Information verlieren frühere Ausgaben ihre Gültigkeit. Produkt sicher verwenden, vor Gebrauch stets Kennzeichnung, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen.