

Bösch

Mess- und Reinigungssysteme

WÖHLER



NOUVEAU

QUAND LA VISION FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE

Une vue complète à 360° pour
un diagnostic rapide

La nouvelle Wöhler VIS 360
Caméra d'inspection

www.boesch-mrs.ch



Made in Germany

PASSEZ À L'INSPECTION PROFESSIONNELLE

La caméra d'inspection Wöhler VIS 360 redéfinit la localisation des dommages grâce à une vision claire, maîtrisée et intuitive. Sa tête de caméra rotative à 360° et inclinable à 180° permet une vue panoramique complète pour des diagnostics rapides et précis. Pensée pour les professionnels, elle vous laisse aux commandes de l'inspection tout en garantissant un accompagnement fiable à chaque intervention.

PRÊTE IMMÉDIATEMENT À L'EMPLOI

Grâce à sa valise tout-en-un, robuste et intelligemment conçue, la Wöhler VIS 360 est prête à l'inspection en quelques secondes. Ouvrez la valise, mettez la caméra en marche, et commencez l'inspection en toute simplicité.

INSPECTEZ EN TOUTE LIBERTÉ

L'écran amovible rend vos inspections plus simples et plus agréables : positionnez-le librement, en toute flexibilité, même dans les conditions les plus difficiles. Vous gardez ainsi chaque détail parfaitement en vue et travaillez toujours de la manière la plus pratique pour vous.

LOCALISEZ AVEC PRÉCISION

Grâce à l'émetteur intégré dans la tête de caméra et au localisateur Wöhler L 200, les anomalies dans les canalisations sont identifiées et localisées rapidement, permettant des réparations ciblées et efficaces.

TRAVAILLEZ PROPRE, NETTOYEZ SANS EFFORT

La tête de caméra se nettoie rapidement, tandis que la tige se retire aisément de son compartiment dédié dans la valise pour un nettoyage simple et efficace — pour un travail propre, hygiénique et sans contrainte au quotidien.



QUALITÉ D'IMAGE BRILLANTE

L'écran TFT lumineux offre des images d'une netteté exceptionnelle, permettant d'identifier avec fiabilité le moindre détail.

COMMANDE INTUITIVE

Grâce au bouton multidirectionnel, vous naviguez facilement dans les menus et pilotez la tête de caméra avec précision, en rotation comme en inclinaison, pour une vision optimale à tout moment.

DOCUMENTATION EN TEMPS RÉEL

Enregistrez vos images et vidéos directement sur la mémoire interne ou sur une clé USB. Vous documentez ainsi votre travail de manière fiable et gardez vos résultats toujours à portée de main.

CONÇU POUR DES INTERVENTIONS EXIGEANTES

Le compteur métrique électronique indique en continu la distance parcourue sur l'écran, tandis que l'affichage de la position et de l'angle garantit une navigation ultra-précise. La fonction « Home » permet de ramener instantanément la caméra à sa position de départ, pour une vision globale et un contrôle total de l'inspection.



ANALYSE DES DOMMAGES RAPIDE ET EFFICACE

Avec la Wöhler VIS 360, vos inspections deviennent simples et intuitives. Même les réseaux de canalisations complexes, avec de nombreux coudes, peuvent être parcourus sans effort.

CHAQUE DÉTAIL COMPTE

La tête de caméra rotative à 360° et inclinable à 180° permet de détecter même les dommages dissimulés dans les coudes ou sur la partie supérieure des canalisations. Une flexibilité inégalée dans cette catégorie de prix.

LE SYSTÈME QU'IL VOUS FAUT



Wöhler VIS 360 Caméra d'inspection
Tête de caméra Ø 40 mm | 20 m

Accessoires



Wöhler L 200 Localisateur



Protection de coupole pour tête de
caméra Ø 40 mm



Centreur à roulettes
Wöhler VIS / tiges et têtes de caméra

NOTRE TECHNOLOGIE EN UN CLIN D'ŒIL

Moniteur

Écran TFT :	7" / format 16:9
Résolution :	1.024 x 600 px
Câble de recharge :	USB-C 5 V / 3 A
Alimentation électrique :	3,7 V / 11,4 Ah
Durée de fonctionnement :	4 h
Dimensions :	245 x 141 x 53 mm
Poids :	710 g

Poids total

Valise :	8,8 kg
----------	--------

Tige de caméra

Longueur :	20 m
	Comptage métrique électronique
Domaines d'application :	Conduits DN 70 à DN 200
Flexibilité pour les coudes :	Plusieurs coudes à 87°

Wöhler Tête de caméra rotative et inclinable

Diamètre :	40 mm
Résolution :	720 x 576 px
Classe d'étanchéité :	IP 67
Éclairage :	10 LED blanches

Autres caméras d'inspection

Wöhler VIS 360 Caméra d'inspection

- X** Le moniteur, la caméra et le dévidoir doivent être connectés manuellement avant chaque inspection.
- X** Les systèmes ouverts d'enrouleurs ou de dévidoirs peuvent salir le lieu d'intervention après utilisation.
- X** Le nettoyage de la tête de caméra et de la tige est contraignant : le ressort de la tête de caméra retient facilement les saletés et peut se coincer dans la canalisation.
- X** Les différents composants des caméras d'inspection doivent être rangés et transportés séparément, ce qui complique la logistique.
- X** Délais de réparation et de service de plusieurs semaines.

- ✓** Immédiatement prêt à l'emploi : installez, mettez en marche et démarrez l'inspection en toute simplicité.
- ✓** Un lieu d'intervention toujours propre : après l'inspection, la tige de caméra se range directement dans la valise, sans salir l'environnement.
- ✓** Nettoyage simplifié : il suffit d'essuyer la tête de caméra et la tige pour qu'elles soient immédiatement prêtes pour la prochaine utilisation.
- ✓** Compact et parfaitement organisé : la valise regroupe tout le nécessaire pour l'inspection. La caméra, le moniteur et la tige disposent chacun de leur emplacement dédié.
- ✓** SAV rapide : réparations terminées en seulement 3 jours ouvrables.

WÖHLER



**SCANNER POUR
EN SAVOIR +**



Mess- und Reinigungssysteme

Bösch MRS AG
Mess- und Reinigungssysteme
Kronenweg 2 · CH-9443 Widnau
Tél. : +41 71 722 18 59 · E-mail : info@boesch-mrs.ch

www.boesch-mrs.ch